




TYP	I					II				III			IV			V					Siła działająca do pierwszego rurociągu Pp
ŚREDNICA mm	A	B	C	D	L	A	B	D	L	A	D	L	A	D	L	A	B	D	E	L	
	cm					cm				cm			cm			cm					kG
32-50	30	15	28	13	81	30	15	13	53	30	13	88	30	13	68	30	15	13	28	53	155
65-80	30	18	32	13	88	30	15	13	53	30	13	88	30	13	68	30	18	13	28	53	250
100	30	18	32	13	88	30	18	13	56	30	13	88	30	13	68	30	18	13	32	56	335
125	30	18	32	13	88	30	18	13	56	30	13	88	30	13	68	30	18	13	32	56	425
150	30	22	40	16	103	30	22	16	63	30	16	91	30	16	71	30	22	16	40	63	685

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preiz. do bud. mieszkalnych na os. Henryka Dąbrowskiego w Łowiczu			SKALA: ----
TREŚĆ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ PODPORY STAŁEJ			NR RYSUNKU: 17
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/PWBS/14	09.2024	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/POOS/07	09.2024	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	09.2024	